

BX3LIGHT, S.L.Calle Cuenca, 31/33, Polígono Valmojado
45940, Valmojado, España

Pack 25 Lámparas led

DESCRIPCIÓN

Pack de 25 Tubo led T8 fabricado en aluminio para ofrecer una mayor rigidez Y mejor disipación de calor lo que lo hace apropiado para Encendidos continuos.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia	Flujo	ujo Tº de Color	
	(W)	(lm)	(K)	
BX3-LM1063-CW	18 W	1800	6000	

CARACTERISTICAS	
Voltaje	230 V
Potencia	18 W
Frecuencia	50/60 Hz
Indicé de protección	IP 20
CCT	6000 K
CRI	80
Clasificación EPREL	F
Grupo de riesgo	GR0

CARACTERISTICAS				
Casquillo	G13			
Angulo de Apertura	120°			
Tipo de Led	SMD 2835			
Vida útil	40000 h			
Regulación	No			
Tc	70°C			
Tº de Operación	-10°C a 25°C			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

DIMENSIONES

Ref.	Largo	Ancho	Alto	Peso
	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
T8 18 W	1200	29	29	2.05









