

Tira Led SMD 2835

DESCRIPCIÓN

La Tira de LEDs es flexible, extraplana y autoadhesiva (gracias a un potente adhesivo 3M) pudiéndose adaptar a cualquier superficie. Viene en un rollo de 5 metros y puede ser cortada y empalmada para adaptarse a cualquier espacio o proyecto.

Las tiras de LED flexible SMD2835 son de media potencia y bajo consumo. El consumo promedio de esta tira led SMD 2835 está en 9,6W/m. Las tiras LED SMD 2835 pueden ser cortadas cada 1 LED para empalmarlas o adaptarlas a cualquier espacio o superficie. La tira SMD 2835 es la solución más económica de entre las tiras LED.

Esta tira es ideal para conseguir una iluminación de efecto en cualquier espacio. La fuente de alimentación puede soldarse a la tira LED directamente.

Para la instalación de una Tira de Leds, se requiere un controlador, una fuente de alimentación ya sea interior (para espacios cerrados) o exterior. Además dispone de accesorios para conectar y empalmar tiras LED, en el caso de querer juntar más de 8 metros de tira LED, requiere un amplificador.

Ideal para:

- Alumbrar bajo estante
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos, etc.
- Dar luz indirecta en espacios cerrados.
- Contornear espacios circulares y cuadrados.
- Iluminación de vitrinas, estanterías, pasillos y escaparates

** Nunca se deben encender las tiras LED cuando estén enrolladas, ya que esto podría causar un sobrecalentamiento y quemar los LEDs*



TABLA DE RESUMEN

REFERENCIA	Potencia (W/m)	Eficacia (Lm/W)	CCT (°K)
SKY-FSL2835-120-12/24-W	9.6 W/m	106	4000
SKY-FSL2835-120-12/24-WW	9.6 W/m	106	2700

CARACTERÍSTICAS

Medidas (mm)	8x2,2x5000
Nº de Leds	120 Leds/M
Índice de protección	IP 20
Voltaje	24 VDC
Rendimiento Led	116
Clase de aislamiento	Clase III
CRI	90
Grados de apertura	100°
Luminosidad (Lm)	960