

GREENICE C/CUENCA, 31,33 POLIGONO VALMOJADO 45940 TOLEDO ESPAÑA

## Pack 30 Lámparas led

## DESCRIPCIÓN

Pack de 30 Tubo led T8 fabricado en aluminio para ofrecer una mayor rigidez Y mejor disipación de calor lo que lo hace apropiado para Encendidos continuos.



## **TABLA DE RESUMEN**

Referencia	Potencia	Flujo	T° de Color	
	(W)	(lm)	(K)	
WR-T8-PC-1,2M-30-CW	18 W	1440	6000	

CARACTERISTICAS		
Voltaje	230 V	
Potencia	18 W	
Frecuencia	50/60 Hz	
Indicé de protección	IP 20	
CCT	6000 K	
CRI	80	
Clasificación EPREL	G	
Grupo de riesgo	GR0	

CARACTERISTICAS	
Casquillo	G13
Angulo de Apertura	120°
Tipo de Led	SMD 2835
Vida útil	40000 h
Regulación	No
Tc	70°C
Tº de Operación	-10°C a 25°C

## **DIMENSIONES**

Ref.	Largo	Ancho	Alto	Peso
	(mm)	(mm)	(mm)	(Kg)
T8 18 W	/ 1200	29	29	2.05









